

Beschrijving van oude en bijzondere vruchtboomrassen geschikt voor zandgronden.

Hierbij ontvangt U een leidraad voor het uitzoeken van vruchtboomrassen en soorten welke geschikt zijn om op zandgrond aan te planten.

In de meeste gevallen staan de bomen veredeld op zaailing onderstam of een snelgroeende vegetatief vermeerderde onderstam zoals b.v.: MM106 (appel) en St. Julien (pruim).

Natuurlijk kunnen er ziektes voorkomen zoals blad- en vruchtaantastingen. Maar de bomen zelf zullen in de regel goed gezond blijven, het hier beschreven sortiment is hierop geselecteerd!

Naast het algemeen bekende sortiment staan er vele onbekende soorten en rassen in.

Het betreft hier o.a. bijna verdwenen rassen, nieuwe vruchtsoorten, in onbruik geraakte soorten en soorten en rassen met een specifiek (verwerkings)doel.

Hopend U een interessant aanbod te kunnen doen.

Hoogachtend, B. Jansen Manenschijn
Holten
Tel. 0548 – 363486
jansenmanenschijn@zonnet.nl

Gebruikte afkortingen:

Bloeitijd: V = vroeg
M = midden
L = laat
+ = zelfbestuiver

Gebruik: H = hand
B = bewaar
M = moes
V = verwerking
S = stoof
Dr = drogen

Appel -*Malus pumila* (*M.domestica*)

Frizure (Rinse) Handappels :

<i>Naam</i>	<i>Bloeitijd:</i>	<i>Gebruikstijd:</i> <i>Gebruik:</i>	<i>Vrucht:</i> <i>Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht</i> <i>Boomvorm:</i>
Ananasreinette	Midden-Laat	okt-nov tot feb Hand-keuken	m-klein, felgeel+stippen,bijz.friszuur verlangd goede en ontwaterde grond!	zwak-matig dicht bolrond
Anna van Zieuwent	Midden Zelfbestuiver!	sept.-okt Hand	groot, paarsrood-geel gestreept vroeg en zeer vruchtbaar	Matig Rond
Best Rood		okt-dec. Hand-keuken	m-groot, conisch, bijna geheel rood.	Matig opgaand
Bloemzuur	Laat	sept-okt Hand-Moes	m-groot, platrond, geelwit+ rode gestreepte blos	Matig
Eethense Wijnappel	Midden-laait	sept-okt. Tot nov. Hand	m-groot, platrond, witgroenig met waas, gladde schil. Friszuur	Matig kleine boom
Berner Rosenapfel	Midden	okt-nov tot winter Hand	m-groot, scheefrond paarsrood+waas Prachtige en lekker frizure appel	Matig opgaand
Cox' Pomona	Middelvroeg	okt tot dec Hand	z-groot, onregel. breed, groenrood sappige appel voor goede grond.	Sterk breedopgaand
Court Pendu plat/gris Belg. kortsteel	Zeer L	okt-dec.tot mrt-april Opgaand klein	klein, platrond, groengeel + rood Zeer oud ras.	zwak klein

Framboosappel Calville d'Automné Rayon	Midden	sept-okt. Hand	Groot, breed rond. geelwit + oranjerode strepen. friszurig	Matig uitstaand
Gele Bellefleur , Yellow Bellflower,	Middel	okt tot nov-winter Hand	m-groot, kegelv.-geribd, geel. vlees; bananig, zachtzuur.Goede grond!	Matig piramidaal
Glorie van Holland	Midden	sept-okt tot nov Hand-Moes	groot, breed rond, geel+oranje met vast zurig witgelig vlees	Matig rond
Goudpippeling Pepin d'Or	Midden-laag	okt-nov tot jan Hand	klein goudgeel, zeer lekker zeer geschikt voor leivorm	Matig Rond
Naam	Bloeitijd:	Gebruikstijd: Gebruik:	Vrucht: Bijzonderheden:	Groeikracht Boomvorm:
Graham's Royal Jubilee	Laat vorsthard	sept-okt tot nov Moes-Hand	Groot, geel met gelig sappig vlees Zeer winterhard en gezonde boom!	Matig Schermv.
Gravensteiner	Vroeg triploid	sept tot okt Hand	groot, groengeel+rood geurig zeer lekker, helaas laat vruchtbaar	Sterk Groot , breed
Groninger Kroon Zure Kroon	Middel Zelfbestuiver!	sept-okt tot dec Hand-Moes	m-groot, hoog, geel+rood beste bestand tegen nachtvorst	Matig piramidaal
Kafappel Zure Kafappel	Midden	Okt-nov. Hand, bewaar	m-groot, platrond geelgroen Friszure handappel uit het rivierengebied.	Matig Rond.
Kenneke (Zeldzaam O-NL streekras)	Midden	sept tot nov Keuken,Hand, Droog	Zeer bijzondere onregelmatige ingedeukte platronde tot ronde appel. Witgeel soms geblost, zachte smaak.	matig-zwak rond
Lombart's Calville	Midden-Laag	okt tot jan. Hand	m-groot, rond, geel, wit vlees zeer lekker, ook als leivorm	Matig Rond
Mantet	Midden	juli-aug Hand	m-groot, geelrood, zeer lekker met aardbeien smaak. schurftgevoelig	Matig opgaand
Lentse Rode Koningsrood	Laat	okt-nov Hand	m-groot, conisch, fel rood+stippen. Prachtige zuurzoete herfstappel	Matig Steil
Lunterse Present	Midden-laag	okt-nov tot jan Hand-Moes	Groot, hoogconisch, geelrood Goede vrucht en boom	Matig opgaand
Notarisappel	Midden triploid	sept-okt tot nov Hand-ook Moes	(z)groot onregelmatig geelrood, zachtzuur.Voor ontwaterde grond	Sterk groot, breed
Oranjereinette	Midden	sept tot nov Hand/Moes	m-grote, goudgele platronde appel friszure appel, gezonde boom.	Matig Rond
Oranjereinette van Pomona	Midden	sept-okt tot nov Hand/Moes	middelgroot geel+oranjerode bloes boom +vrucht zeer sterk	Matig sterk bolrond.
Peervormige Appel	Midden-laag	okt-nov tot winter Bijzonder, keuken	m-groot, eivormig, roodgroen bijzondere vorm, groenwit vast vlees	Matig-zwak Rond
Pigeon Rouge, Rode Poom, Duivenappel Jeruzalem appel	Midden	sep-okt tot nov-dec Hand	Vrij klein, hoogronde felrode appel, met goede smaak. Beschutte plaats. Ook als leivorm geschikt	Matig-zwak Breed, compact
Present van Engeland Heerappel	Midden-Laag Zelfbestuiver!	okt-nov tot jan. Hand-Moes	zeer groot langwerpig geel+iets rood. Wit, sappig vlees zeer lekker! vruchtbaar, helaas kankergeroelig!	zwak-matig hangend, slap
Princesse Noble, Haagje Franse Kroon, Blesappel	midden	sept-okt tot winter Hand	m-groot, hoog, geel+rood gestreept zeer lekker! Verlangd goed grond.	Matig hangend
Reine des Reinettes Eng. Goldparmain	Midden-laag	sept-okt. tot jan.	m-groot, hoogronde, oranje-geel. Zeer oud en smakelijk ras. Vereist goede grond	Matig-zwak Rond
Reinette du Canada Blanche	midden-vroeg	okt-nov tot jan. Hand, keuken	Groot, breed rond, geel, zilver roest. Zeer smakelijke appel, voor goede warme ontwaterde grond.	Sterk breed
Reinette du Canada Grisé	midden-vroeg	okt-nov tot febr. Hand, Keuken	Groot, breed gelobd, bruin en beroest Goede keukenappel, warme grond	Sterk Breed
Rode Pippeling	Midden	okt-nov tot jan-mrt! Hand-Sap-Keuken	groot, platrond, glanzend oranjerood. Gezonde robuuste boom.	Matig sterk breed rond
Rode Wijnappel	Laat	okt-nov tot winter Hand-Keuken	m- groot, hoogronde, geelgroen+rood late handappel lekker, gezonde boom	matig piramidaal

Rode Kroonsappel Rode Aagt	Laat	okt-nov Hand	m-groot, scheefrond, geel+glimmend rood gestreept.	Matig
Rode Tulpappel Zomerparadijs	Vroeg Zelfbestuiver!	aug opgaand, steil	m-groot, langwerpig, rood, vlees snel melig. Vruchtbare kleine boom	Matig-zwak Klein, warrig
Rode Herfstcalville Rammelaar, Herfstparadijs	Vrij vroeg	sept-okt Hand	groot onregelmatig kegelv. paarsrood. geelrood vlees met aardbeien smaak. Sterk geurend. Beschutte standplaats	Matig sterk Breed, rond
Roosappel	Midden	sept/okt Hand	m-groot, breed platrond, rood + stippen, vlees, zachtzuur.	Matig Breed rond
Spartan	Midden-Laat	sep-okt tot nov Hand	m-groot, hoogrond, paarsrood met zeer lekker wit vlees.	Matig rond, open
Sterappel Sterreinet	Laat	sept tot nov Hand	m-groot, rond, donkerrood, vast zurig vlees, veel vroege valappels	Matig opgaand
Vlaamse Schijveling <i>Banketschrijver</i>	Midden-laag	sept tot okt Droog-Hand-Keuken	m-groot plat rond geel + oranje gelig vlees, geschikt om te drogen	Matig Breed en plat.
Wijnzure (Z-Achterhoek) of Roter weinapfel	Midden	sep tot nov Hand	m-klein, rond, geel + rood, vlees zeer wit knapperig	Matig rond, open
Zijdenhempje (Echt) Wit zijdenhempje	Midden-Laat	okt-nov tot dec. Hand	m-groot, rond, geelgroen, met vast sappig vlees. Ook als leivorm!	Matig compact
Zijdenhempje(zomer) Zomerkroon, Streepjes- appel, Cuissenotte d'Ete	Vroeg	aug tot sep Hand-Sier	klein, hoog, geelroodrose gestreept + witte was. Zeer gezonde boom en vrucht	Matig Rond, warrig
Zomeraagt, Blanke Tulp , Pastophe d'Ete, Sommergewürz-apfel	Vrij vroeg Zelfbest.??	juli-aug Hand-Moes	m-groot, conisch, geel+blosje, stevig vlees, snel melig.	Matig bolrond
Zure Kanappel Zure Schijveling, Kantjesappel	Midden	okt-nov tot winter Hand en keuken	m-groot, regelmatig platrond groengeel + rood. Friszuur, vast Gezonde boom, zeer oud ras.	Matig Breed

Zoete Handappels:

<i>Naam</i>	<i>Bloeitijd:</i>	<i>Gebruikstijd:</i> <i>Gebruik:</i>	<i>Vrucht:</i> <i>Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht</i> <i>Boomvorm:</i>
Bloemee Zoet "zomer" bloemzoet	Laat Zelfbestuiver	aug tot sept Stoof-Hand-Drogen	m-klein, plat rond, geelgroen+rood gestreept. zacht, wit, droog, zoet vlees.	Matig hangend
Rauweling Reinette Dorée	Midden-laag	nov tot winter Hand	Klein, conisch-rond, geelbruin met net-vormig roest! Geel peerachtig zoet vruchtvlees, lekker!	Matig rond, dicht bebladerd
Suikerappel	M/V	sept-okt Hand-Stoof	m-groot, gele, ronde, aangenaam zoete hand - stoofappel met wit vlees.	Matig breed, rond

Moesappels en Zure handappels:

<i>Naam</i>	<i>Bloeitijd:</i>	<i>Gebruikstijd:</i> <i>Gebruik:</i>	<i>Vrucht:</i> <i>Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht</i> <i>Boomvorm:</i>
Aluunekers (oost NL) Ronde Paradijs, Knolappel	Zeer Laat	okt-nov tot juni! Bewaarpappel keuken	matig groot, rond, dofrood, stippen ruw. Zeer robuuste duurzame boom	Matig opgaand
Bramley's Seedling Triomphe de Kiel	Midden triploid	okt tot jan(mrt) Keuken-Hand	zeer groot, bonkig, groen+rood groeit ook nog op armere grond!	Zeer sterk Brede bol
Dubbele Bellefleur Zomerbellefleur	Laat	sept-okt tot dec Moes-Keuken	(z)groot, groengeel+rood, vast vlees laat maar regelmatig vruchtbaar.	Sterk breed, plat
Dubbele Zure Paradijs Rode Winter Paradijs	Laat langdurig	nov-jan tot juni Bewaarpappel keuken	m-groot, conisch, paarsrood met roestkroon, vlees: groenig en hard.	Vrij sterk opgaand
Gamerse Zure (Betuwe)	Midden	aug-sept Moes	(z)-groot, bonkig geribd, geelgroen +rood. Zuur wit vlees	Sterk Rond
Grauwe Herfstreinet Reinette Gris� d'Automn�	Midden- vroeg	okt tot dec. Keuken, sap, hand	Grote, onregelmatige grijze appel. Groen, sappig vlees. Verlangd ontwaterde goede grond.	Sterk Breed rond
Grauwe Rabouw	Laat	okt tot jan Moes-hand	m-groot, conisch roestbruin. Zeer gezonde boom, goed bewaarbaar.	Matig Rond

Hollandse Bellefleur Spaanse Zure	Laat	okt-nov tot winter Moes-Hand	groot, breed rond, geelrood+dof rode blos.	Sterk zeer breed
Koningszuur of Engelse Bellefleur	Zeer Laat Zelfbest.?	okt-nov. Tot mrt. Moes-Hand	vrij groot, kegelv. d-rood glimmend. Boom blijft vrij klein.	Matig-zwak Klein
Lunterse Pippeling	Vrij vroeg	okt-nov tot feb Moes-Hand	klein, rond geelbruin, vlees is sappig en friszuur. Zeer gezonde boom.	Matig Steil
Ossenkop Oude Franse Bellefleur large mouche	Vrij Vroeg	sept-okt tot nov-dec Moes	zeer groot, onregelmatig, groenrood vlees; grof zuur	Sterk breed,
Reinette Parmentier Winter Parmentier.		Okt-nov. tot jan. Keuken, ook hand	Groot, hoog rond, geelbruin. Vlees groenwit, stevig.	Sterk Rond
Rode Boskoop SH Rode Goudreinette	Vrij Vroeg triploid	okt tot dec-feb Keuken-Moes-Hand	(zeer) groot, platrond geelrood+roest los gelig vlees.	Zeer sterk Zeer breed
Snelappel Oude Wijven	midden	Okt-dec. keukenappel	Zeer groot, rond, groengeel+rood Sappig wit vlees	Zeer sterk Rond.
Wienzoern of Wieneker (N-Achterhoek en Twente)	Midden-Laat Zelfbestuiver	aug tot sept Moes-Hand	m-groot platrond, geel+rode stippen, wit vlees. Gezonde boom	Matig Rond, open.

Anijsappels:

<i>Naam</i>	<i>Bloeitijd:</i>	<i>Gebruikstijd:</i> <i>Gebruik:</i>	<i>Vrucht:</i> <i>Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht</i> <i>Boomvorm:</i>
Fenouillet Grise Anijs-, Venkel- of Winterkruidappel	Midden	Okt-winter Hand,Stoof,	m-groot, hoogrond, bruingeel, zoete anijssmaak, geel vlees. Gezonde boom, goed bewaarbaar.	Matig opgaand
Fenouillet Rouge Court PendBardin Quintinge	Midden	Okt tot winter Hand,Stoof,	m-groot, rond, grijsbruin + rood. Zoete anijssmaak, geel vlees. Gezonde boom, goed bewaarbaar.	Matig opgaand

Zoete Stoofappels:

<i>Naam</i>	<i>Bloeitijd:</i>	<i>Gebruikstijd:</i> <i>Gebruik:</i>	<i>Vrucht:</i> <i>Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht</i> <i>Boomvorm:</i>
Honingzoet	Laat	aug Stoof	Vrij klein hoogrond, geel+smalle rode strepen. Zeer oud ras!	Matig
Herfstbloemzoete	Laat	sept. tot okt Stoof	m-groot, hoogrond, geel+rood gestreepte blos	matig opgaand
Hondertmarken	Laat	Sept tot okt stoof	m-groot, hoogrond geelrood gestreept. Oost-Nederlands streekras	matig
Huismanszoet (Oost- NL)	Laat	sept. tot okt. Stoof	m-groot, platrond, roodpaars gevlamd.	vrij sterk rond
Jasappel	Laat	Okt-nov tot febr. Keuken, stoof	Groot, langw. groen, later geler Zeer duuzame stoofappel	Matig
Junizeuten	Extreem laat!	okt-nov. tot winter Stoof	grote, bonkige, roodgele appel Bloeit pas eind mei!	Matig rond, dicht
Winterbloemzoet, Pokappel	Laat	nov-dec tot feb. Stoof	m-groot, kegelv., geel+roodbruine blos. Vlees witgelig, zoet	Matig
Winterbloemzoet (Achterhoek's streekras)	Laat	nov. tot winter breed, groot	groot, breed, scheef platrond, grauw- groen +rood gestreept+grijze stippen	Sterk breed, groot
Zoete Ermgaard	Laat slecht stuifm.	okt-nov tot jan-mrt Stoof-Hand(nov)	m-groot, onregelm. kegelv, paars- rood ,vast wit en droog vlees.	Matig hangend, slap
Reinzoet, Rijzoet,	Zeer Laat	okt-nov Stoof	Vrij groot,onregelmatig platrond, geel+oranje+stippen	Sterk Breed, rond
Zoete Campanjer, Blauw-zoet,	Laat	sept-okt tot febr. Stoof	m-groot, scheef, breed, paarsrood	sterk bolv, dicht
Zoete Grauwe Reinette Pomme Orange, Kaneelappel	Laat	okt-nov tot mrt. Stoof-hand	m-klein, platrond, grijsbruinberoest Vlees geel. Zware ontwaterdegrond!	matig-zwak steil

Peer – (*Pyrus communis*) :

Handperen: (zomer en herfst)

<i>Naam</i>	<i>Bloeitijd:</i>	<i>Gebruikstijd: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht: Boomvorm:</i>
Alexandrine Douillard	MV	okt-nov Hand.	m-groot, breed peerv, geelwit zeer lekkere peer, vruchtbaar.	Zwak Struik piramide
Baronne de Mello Beurré Van Mons	M	okt-dec hand	m-groot, bruin beroest, toch zeer lekker, voor warme plaats, gezond	Matig piramidaal
Beurre Bosc Calabasse Bosc	L-zeer L	okt-nov Hand-	m-groot, peervormig, bronsbruin Lekkere peer voor warme grond, leiv.	matig piramidaal
Beurre Clairgeau Lakpeer	M	nov. Hand	(z)groot, langw. groen +steenrood opv. mooie peer, leivorm warmte	matig-zwak steil, klein
Beurre Dumont Beurré Dachy	M /V	nov tot dec. Hand-	m-groot, peerv. Bruin-geel, vlees sappig. Late handpeer. Beschut!	Matig kegely.
Beurre Hardy	M p	okt tot nov Hand-Sap-keuken	m-groot, kort peerv. bruin, vlees gelig en sappig. Algemeen voorkomend ras	zeer sterk steil, hoog
Beurre Lebrun	V/M	sept tot okt Hand-Verwerking	(z)-groot, lang peerv. groengeel + roest sappig geel vlees met muskussmaak.	Matig opgaand
Beurre de Merode Dubbele Flip, Doyenne d M.	M	sept-okt Hand, Verwerking	(m)groot, stomp, geelgroen, sappig Grote vruchtbare gezonde bomen.	Sterk breed, kegel.
Beurre Superfin Gaslin	M	sept. tot nov. Hand-verwerking	m-groot, breed tolv. met steelring. Groen met roest, zoet en sappig	Matig opgaand
Besy van Schonauwen Wintervijgepeer	L	Nov-dec. Hand, verwerking.	m-groot, lang peerv. Groenig- bruin. Op beschutte plaats ook voor hoogstam geschikt, gezonde boom.	Matig hangend
Bloedpeer (zomer) (typeGranaatpeer)	M zelfbestuiver.	aug- Hand, Verwerking	vij-klein, , tolv. groen+steenrood rood vruchtvlees!, kan z-oud worden	matig opgaand
Bloedpeer (Herfst)	Zeer vroeg +?	sep-okt Hand, Verwerking	m-klein, peerv. grijs+menierood rood vruchtvlees, enige tijd houdbaar.	vrij zwak warrig, rond
Bon Chretien Williams	M/L	aug-sept verwerking	groot, groengeel+roest, muskussmaak bekende fabriekspeer	matig sterk slap, struikv.
Bonne Louise d' Avranches	M	sept-okt Hand, Drogen	m-groot slank peerv, groen+oranjerood ook leivorm, voor beschutte plaats!	matig, steil piramidaal
Brusselse peer Poire Madame, Windsor		Juli-aug hand	m-groot, slank geel vroeg typische peer, grove takken	Vrij sterk Opgaand
Boschpeer Fondante de Bois		okt tot nov. Hand	Groot, breed kegelvormig, geelbruin met bos. Goede grond.	matig zwak breed
Callebasse Tirlemont Callebasse Musquère	M	okt-nov-dec Hand	Zeer groot langwerpige, kaneelbruin Gezond sappig ras, rijpt laat! Leivorm	matig piramidaal
Calleb. Van Marum Carafon, Cal. Monstre	M/V	Okt Hand	Z-groot, lang flesvormig, gekromt, geel-bruin, ½ zoet, beschutte plaats	Matig leivorm
Charneux Legipont	M/L p.	sept-okt tot nov. Hand, Verwerking	m-groot, peerv groengeel+blosje. Typische steile gezonde boom.	matig sterk. zeer steil,
Clapp's Favourite	L	aug tot sep Hand-verwerking	m-groot, peerv. geelgroen + blosje Grootste zomerpeer, sappig maar flauw	Matig sterk Hangend

Conference	M+p	sept-okt tot nov. Hand.	m-groot, langwerpig, groenbruin Bekende sappige peer,schurftgevoelig!	matig piramidaal
Conseiller a la Cour Hofraadspeer	M triploid	sep-okt tot nov Hand-Verwerking	m-groot, peerv. groen + roest Gezonde boom voor veel standplaatsen	matig sterk piramidaal
Des Deux Soeurs Gezusterspeer		okt-nov. Hand	m-groot, lang eivormig, geelgroen	Matig
Dirkjespeer Fondspeer	M/L	aug-sept Hand-stoof	m-klein, tolv. ,geel+roest+blos Prachtige grijsbladige boom	matig opgaand
Dubbele Bergamotte Blanke Diamantpeer	L	sept-okt tot nov. Hand-stoof	groot, rond, geelwit en bruinrood. Gezonde dicht bebladerde boom.	Matig breed
Goliath	M	okt-tot dec. hand-sier	Uitzonderlijk groot, lang peerv. Bruin. Curiosum van Piet de Sonnaville.	Sterk Opgaand.
Grauwe Diamantpeer		sept. hand, stoof	m-groot, rond, geelgroen+roest sappig en zoet van smaak.	Matig Opgaand
Hertogin Elsa	ML	okt hand	Groot, breed peerv, bruingeel Gezonde makkelijke boom	Matig Opgaand
Hoe-langer-hoe-liever Tijsjespeer, Jargonelle		sept-okt hand	m-groot, slank peerv. Groen! knapperige zoete peer	Matig Piramidaal
Jefkespeer Beurré Chaboceau	M/L	sept. Hand	m-groot, hoogrond. bruin, sappig en lekker! Zeer gezonde boom.	Matig sterk piramidaal
Juttepeer	L	aug. Hand	(m)-klein, peerv. groenbruin, lekker! gezonde boom, kan zeer oud worden.	sterk piramidaal
Kruidenierspeer Oomskinderpeer	L	aug Hand-Keuken	m-groot, breedrond, kort, geel+blos mooi grijs loof	(z)-sterk Breed
Marguerite Marillat	M	sept tot okt Hand	Zeer groot, geel+rood, sappig. Geschikt als leivorm, gezond ras.	zwak breed, open
N-H Suikerpeer Koningspeer	V/M+ zelfbestuiver	aug Verwerking-hand	vrij klein, tolv, groengeel+bruin, zoet Zeer grote gezonde bomen,.	zeer sterk breed, pirami
Nouveau Poiteau Snotpeer	L	sep-okt tot nov. Hand-drogen-sap	m-groot, onregelm. langw. groen+roest vruchtb. op natte grond schurftgevoelig	sterk, hoog piramidaal
Oranjepeer (O-NL) Oranje Bergamotte	M+ zelfbestuiver	sept-okt tot nov. Hand-verwerking.	vrij groot , plat-appelv., geel+oranje Typisch streekras, mooie herfstkleur.	m-sterk breed
Pitmaston Duchesse d'Angoulême	M-L triploid	sept tot okt Hand-verwerking	(z)-groot, peerv. geel + roest, sappig. Gezonde boom, ook voor leivorm.	Sterk Breed
Pompeer of Ossenpeer (O-NL), Spekpeer (W-NL) Westfalische Glockenbime	M	aug-sept Stoof-Hand- verwerking	m-groot, midden-buikig, geelgroen + matrood. Boom kan zeer oud en groot worden en massaal dragen. Landras.	zeer sterk en bijzonder groot
Precoce de Trevoux	MV	aug Hand	m-groot, langw. geelgroen + oranje lekker. Vereist goede verzorging.	matig-zwak piramidaal
Rode Bergamotte	M	sept-okt. Hand.	m-groot, platrond-tolv, geel+rood Smakelijke gezonde peer.	Matig
Smalt- of Spekpeer	L	aug Droog-verwerking	m-groot, kort peerv, geel+stippen Oost Nederlands streekras.	matig sterk opgaand.
Soldat-Laboureur	MV-ML	okt-nov tot dec. hand	m-groot, kort peervormig, geel- groen, bijzondere smaak! Leivorm.	Matig breed
Triomphe de Jodoigne	MV	nov-dec Hand	groot, peerv. groengeel + bruin, late gezonde peer. Beste als gevel- leivorm	sterk opgaand
Triomphe de Vienne	M, p	sept Hand	groot, langw. groengeel + bruin, zeer sappige gezonde peer. Ook als leivorm	matig breed
Zwijndrechtse Wijnpeer	L zelfbestuiver	okt tot nov. Hand-stoof	m-klein, langwerpig, groen + roest grote gezonde bomen.	Sterk breed

Winterhandperen:

Zijn veelal alleen geschikt als leivorm:

Merendeel van deze rassen hebben veel warmte nodig om te rijpen, zijn als vrijstaande boom dan ook minder of niet geschikt als handpeer eventueel wel als stoofpeer!

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht Boomvorm:</i>
Beurre Alexander Lucas	MV p	okt-nov tot dec. Hand-keuken	(z)groot, breed eiv. Groengeel + stippen. Warme plaats.	matig hangend
Beurré de Ghelin	MV	Pluk okt. Rijp dec. Hand	Groot, bobbelig eivormig, geelbruin. Voor warme plaats	matig
Beurre de Naghin	ML	Zeer laat tot maart. Hand-Verwerking	(z)-groot, ovaal. groen + stippen. vlees wit en sappig.	Matig
Beurré Napoleon	L	nov/dec. Hand.	Groot,klokvormig, groen, zeer sappige peer voor muurleivormen.	matig-sterk
Beurre Clairgeau Lakpeer	M	sept-nov. Hand-Sier	(z)groot, langw. groen +paarsrood opv. mooie peer, leivorm warmte	matig-zwak
Beurre Six	M/V	okt tot nov-dec. Hand-Verwerking	(z)-groot, ruitv. groen + stippen. vlees wit zacht en sappig.	matig-zwak
Comtesse de Paris	V	Pluk nov. Rijp dec.-jan Hand-stoof	Groot eivormig. groen + roest Heeft veel warmte nodig! Hoogstam gevel-leivorm, gezonde boom.	matig breed
Doyenne d'Hiver	V	Pluk nov. Rijp jan.> Hand	Vrij groot, eirond, groen. Zeer late peer, voor zeer warme muur!	Matig
Josephine van Mechelen Josephine d' Malines Winterkoninginnepeer	M/L	okt-nov tot jan. Hand-stoof	m-klein, geelbruin tolvormig,. Rose vruchtvlies. Zeer gezonde lei- of struikvorm voor een beschutte plaats,!	zwak hangend, klein
Jules d'Airolles	V/M	Pluk okt tot nov Hand	m-groot, langw. m-buikig geel+oranjerood. Wit vlees,	matig, dicht warrig
Les Sœurs Gregoire		nov. tot jan. Hand	groot, peerv. Groengeel+rood, sappig. Voor kleine vormen op warme plaats.	Matig
Madame Verté	L	Pluk okt. Rijp dec.> Hand-bewaarsbaar.	Vrij klein, tolv. Bruin. Lekker. Winterpeer, evt.nog voor hoogstam!	Matig warrig

Kookperen:

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht Boomvorm:</i>
Kersepeer (zuidelijke Achterhoek)		sep-okt	m-klein, platrond, groengeel+steen- rode blos, vrij hard. Boom kan zeer oud worden.	
Köttelpeer		aug-sep Koken als groente	klein, kort peerv, bruingeel Typisch Oost Nederlands gebruikspeer, duurzame bomen.	matig sterk rond

Stoofperen:

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht Boomvorm:</i>
Foppenpeer Sirooppeer, Poire de la Force	V	okt tot nov-jan. Stoof	m-groot, kort peerv., geelrood + grijze stippen. Vruchtbaar. Rood stovend	Matig los, m-groot
Baronspeer IJzendijker, Valse IJsbout		okt stoof	Vrij groot, peervormig, groengeel. Typische stoofpeer uit Midden-NL.	Sterk
Gieser Wildeman	M	okt tot jan. Stoof	m-klein, kort peerv. bruin+rood. rood stovend, kleine gevoelige boom	matig zwak breed
Pondspeer Catillac, Ronde Gratiolle	L	okt tot dec piramidaal groot	z-groot, dikbuikig, geelgroen, kookt l-rood	sterk opgaand
Roem van Altena Bakpeer, Verbeterde IJsbout	M	okt tot mrt. Stoof	m-groot, dikbuikig, bruinrood, rood stovend, gezonde boom.	matig, rond
Winterjan of Kleipeer Wintersuikerij	L+	okt-nov tot febr. Klein	klein, tol. groenig + sippen. Kookt rood. Kleine boom	zwak-matig compact
Winterbergamotte Knolpeer	M/L+	okt-nov tot feb Stoof, soms hand	m- groot, rond, groen In nov. rijp a/d boom in warm najaar	Matig piramidaal
Winterrietpeer Pannekoekspeer	L+	okt tot febr. opgaand, hangend	groot, buikig, bruin+roest, kookt rose op nattegrond ziektegevoelige boom.	matig breed
IJsbout	MV	okt tot febr-mrt. stoof	m-groot, buikig, groen zeer oud ras	Sterk Breed
Herfst- of Dubbele Rietpeer	ML	aug-sept Stoof	matig groot, peerv. geelbruin Vroege stoofpeer, vrij kleine boom.	Matig rond
Zoete Brederode Rode Brederode	V+	okt tot feb stoof	m-groot platrond, groen met rood kookt rood, voor beschutte plek	matig sterk piramidaal
Zure Brederode Echte Brederode	zV	Okt tot april stoof	Groot, platrond, groen + roodbruin	matig sterk opgaand.

Sneeuwpeer (Pyrus nivalis):

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht Boomvorm:</i>
Grootvruchtige Sneeuwpeer	midden	okt-nov Verwerking, stoken	Matig groot, eivormig, bruingeel Korrelige uiteindelijk bitterzoete Peer. Stookpeer.	Matig piramidaal

Lange Chinese peer of Chinese Witte peer (Pyrus bretschneideri)

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht Boomvorm:</i>
Tsu Li	Zeer Vroeg zelfbestuiver.	okt Hand	(m)-groot, ruitv-citroenv., geelgroen, ruw. Zeer gezonde boom.	Sterk Opgaand

Ronde Aziatische peer , Water- of Zandpeer (Pyrus pyrifolia)

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groeikracht Boomvorm:</i>
Hosui Bruine appelpeer	zeer V	-sept-okt tot dec. Hand	z-groot, platrond, oranjebruin sappig en knapperig!,	sterk. breed hangend
Shinseiki	V	-sept tot okt Hand	groot, langwerpig, geelwit sappig zoet	sterk steil

Kwee (peer/appel) (Cydonia oblonga) Bloeit in mei

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei: Boomvorm:</i>
Champion	L+	Okt	zeer groot, geribd, geelgroen vroeg vruchtbaar	matig struikvormig
Lescovack	V+	Okt	m-groot appelv. (groen)geel gezond, klein blad!	matig breed
Portugal	L+	Okt	groot, peervormig, geel	sterk vaasvormig
Vranja	L+	Okt	Zeer groot, peervormig, geel	sterk vaasvormig

Mispel (Mespilus germanica) Bloeit in mei

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei: Boomvorm:</i>
Westerveld	L+	okt-nov Hand-verwerking	4-5 cm, bruin, vrij plat rijkdragend	matig breed opgaand
Bredase Reus	L+	okt-nov hand-verwerking	6 cm, groenbruin de grootste mispel	Sterk breed,

Appelbes (Aronia prunifolia)

Viking	Mei	juli-aug	groot, 1-1,3 cm appelvormig, zwartpaars voor verwerking.	smal opgaand, later breder
---------------	-----	----------	---	-------------------------------

Krenten (Amelanchier ...)

<i>Naam</i>	<i>Bloei Groei:</i>	<i>Rijp: Kroon:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Gebruik:</i>
Amelanchier laevis 'Ballerina'	april-mei matig	juni-juli opgaand, breed,rond	groot, blauwzwart, zoet	H/(V)
Amelanchier lamarckii Gewone krent	april-mei matig	juni-juli zeer breed en hoog	klein, blauwzwart, zoet boomv struik tot 6 m	H/(V)
Amelanchier ovalis 'Helvetia' Europese krent	april-mei langzaam	juni-juli rond, zeer dicht	klein, blauwzwart, zoet halfstam of struikje tot 1 m	H

Hazelnoot (Corylus avellana) / Lambertsnoot (Corylus maxima)

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei: Kroon:</i>
(avel) Lang Tidlig Zeller	L	sept (midden)	groot stomp	sterk, breed
(max) Lange Spaanse	kruisbest.	sept	groot, langwerpig, plat, gestreept	matig vaasvorm
Webb's Prize Cob	kruisbest.	sept	zeer groot, dik langw.	matig-sterk

Pruimen / Kwetsen (*Prunus domestica*)

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht Boomvorm:</i>
Belle de Louvain Rode Eierpruim	M+	aug Verwerking-Hand	(z)groot, breed ovaal, roodblauw gezonde grote keukenpruim	vrij sterk opgaand
Betuwse kwets	L +	aug-sept. Hand-Verwerking	groot, smal langw, blauwrood mooie gezonde boom, warme plaats	matig opgaand
Ersinger Goldquelle	V	aug. hand-verwerking	m-groot, blauw, ovaal	Matig opgaand
Enkele Boerenwitte	M	juli-aug Hand-Verwerking	klein, ovaal, geelwit+waas Word vermeerderd door opslag	matig opgaand
Dubbele Boerenwitte "Eierpruim"	M	aug hand-keuken	matig groot, rond geelwit Kruisbestuiving nodig!	matig bolrond
Hauszwetsche, Enkele, Gewone- of Duitse kwets	L+	sept- Verwerking-Hand	m-groot, spits, donkerblauw Typische verwerkingspruim	m-sterk rond
Kwets(Italiaanse) Dubb. Bakpruim	L+	aug-sept hand-drogen	groot, langwerpig, donkerblauw	matig breed
Jefferson	V/M	aug-sept hand	m-groot ovaal , geelgroen +rood	Matig Breed rond
Monsieur Hâtif Wijnpruim	M	juli-aug hand	m-groot ovaal, blauw, lekker ook als waaiervorm te telen.	matig klein, hangend
Reine Claude 'dAlthan	M+	aug-sept hand-keuken	m-groot, ovaal-rond, roodpaars	sterk opgaand
Reine Claude d'Oullins, Suikerpruim	M+	aug hand-keuken	z-groot, rond, geel zeer lekker en sappig	sterk vaasvorm
Victoria Reine Victoria	M+	aug hand-verwerking	Groot, langw., rood, lekker indien er is gedunt, loodglansgevoelige boom.	Matig hangend
Warwickshire Drooper	V/M+ zelfbestuiver	sept hand-keuken	m-groot, ovaal, geelgroen + rood- bruin, taaie schil. brede boom!	Sterk afhangend
Wangenheimer	M	aug- hand-verwerking	m-groot, ovaal, blauw vroegge kwets, gezond ras!	Sterk groot, rond

Kroosjes en Mirabellen (*Prunus insititia*)

Belzen	L+	aug-sept	klein, rond, paarsblauw, vruchtbaar. Word door opslag vermeerderd	matig sterk dicht breed
Mirabelle de Metz Kleine Gele Mirabelle	L+	aug(sept) hand-verwerking	klein, rond, geel + rode stippen zoet!, laat vruchtbare kleine boom	Zwak Klein
Mirabelle de Nancy Dubbele Mirabelle	L+	aug(sept) hand-verwerking	klein, rond, geel+rode stippen later zeer vruchtbaar	matig zwak rond en dicht
Rode Spilling "Roggepruim"		juli-aug Hand-verwerking	klein, lang ovaal, rose-paarsrood.	Matig opgaand

Zure kers of Morel (*Prunus cerasus*) zeer gevoelig voor *Monilia*, beste ras is:

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht Boomvorm:</i>
Westerleesche	M	juli verwerking	klein, platrond, rood, zuur Gezonde boom.	matig struikvormig

Zoete kers (*Prunus avium*)

<i>Naam</i>	<i>Bloei</i>	<i>Rijp: Gebruik:</i>	<i>Vrucht: Bijzonderheden:</i>	<i>Groei-kracht Boomvorm:</i>
Bigarreau Noir Zwarte Spaanse	L	juli-aug	groot, zwartbruin	zeer sterk rond

Dubbele Meikers	M/L+	juni-juli	m-groot, rood gevoelig voor verwelkingsziekte ed.	matig-sterk steil
Udense Spaanse Spekkers	M	aug	groot, geel+rood	matig-sterk hoog en smal
Varikse Zwarte	V	Begin juli	m-groot, hartv. Zwart, vlees zwart sappig bitterzoet.	Sterk steil
Dönissen Gelbe	L	juli	groot, geel	sterk breed kogelv.
Witte Spaanse	M	juli	m-groot, geel	sterk breed kogelv.

Persimoen (*Diospyros virginiana*)

Early Golden		sept-okt.	Matig groot, oranjegeel	matig-zwak piramidaal
Meader	p	okt-nov	vrij groot platrond, oranje	Zwak slordig-pira.

Kaki (*Diospyros kaki*) Rijpt laat, warmtebehoefstig

Dunaj	+	Nov>	groot, platrond, oranjegeel winterhard tot -15C, beschutte plaats	matig- piramidaal
Tipo	+	Dec>	zeer groot platrond, oranje-rood, Adstringend. winterhard tot -19C, beschutte plaats	Zwak slordig-pira.
Jiro		Nov>	Groot, geribd, oranje, Niet Adstr. Winterhard -15C, beschutte plaats	zwak- bossig

Walnoot of Okkernoot	(<i>Juglans regia</i>)
Boter noot	(<i>Juglans cinerea</i>)
Zwarte Walnoot	(<i>Juglans nigra</i>)
Pecan-noot	(<i>Carya illinoensis</i>)

Zwarte Moerbeï (*Morus nigra*)

soort voor een beschutte standplaats en droge lemige kalkrijke grond, anders gevoelig voor schimmels.
Zeer grote zwarte vruchten juli-aug, bijzonder geschikt als leiboom en struikvorm.

Jujuba of Borstbes (*Ziziphus jujuba*)

Soort voor elke standplaats in de volle grond, verdraagt droge grond.
Vrucht ter grootte van een hazelnoot, smaakt naar dadels, vrucht droog. Ook wel Chinese dadelpruim genoemd.
Familie van de Vuilboomachtigen (Rhamnaceae)

Rozijnenboom (*Hovenia dulcis*)

De vlezig opgezette bloemstelen zijn eetbaar, niet de vruchten.
Verlangd warme standplaats, in de volle zon. Boom of grote struik tot 4meter hoog.
Familie van de Vuilboomachtigen (Rhamnaceae)

Kiespijnboom of Sichuan-peper (*Zanthoxylum simulans*)

Sterk geoornde boom/struik, met bijzonder pittige en zelfs verdoovende besjes.
Stam met opvallende bulten op latere leeftijd. Alle delen zijn sterk riekend.
Familie van de Ruit-achtigen (Rutaceae)